







Додаток 2

до Державних санітарних норм та правил  
«Порядок управління медичними відходами,  
у тому числі вимоги щодо безпечності  
для здоров'я людини під час утворення, збирання,  
зберігання, перевезення, оброблення таких відходів»  
(пункт 8 розділу II)

**Маркування і пакування небезпечних відходів**

№ з/п	Підкатегорія небезпечних відходів	Маркування ємностей первинного пакування	Вид ємності первинного пакування	Маркування ємностей вторинного пакування	Вид ємності вторинного пакування
1	2	3	4	5	6
1	Використані небезпечно гострі предмети і медичні вироби забруднені біологічними рідинами	Напис для маркування: «Небезпечно, гострі предмети» або контейнер червоного кольору	Контейнер одноразового використання, стійкий до механічних пошкоджень (за винятком скляних), визначений виробником для інфекційно небезпечних гострих предметів і медичних виробів	Напис для маркування: «  назва закладу, назва суб'єкта господарювання у сфері управління відходами, якому передані відходи, дата передавання, вага переданих відходів в кг»	Контейнер, який відповідає ДСТУ EN 840-1
2	Імунобіологічні лікарські засоби, з первинною упаковкою лікарського засобу, яка не втратила цілісність	—	—	Напис для маркування: «  назва закладу, назва суб'єкта господарювання у сфері управління відходами, якому передані відходи, дата передавання, вага переданих відходів в кг»	Контейнер, який відповідає ДСТУ EN 840-1
3	Медичні вироби, забруднені імунобіологічними лікарськими засобами, кров'ю та/або іншими біологічними рідинами, які придатні до відновлення	Напис для маркування: «Особливо небезпечно» або ємність червоного кольору	Мішок / пакет для парової стерилізації (автоклавування) або контейнер обмеженого (багаторазового) використання, стійкий до парової стерилізації (автоклавування)	Напис для маркування: « назва закладу, назва суб'єкта господарювання у сфері  « назва закладу, назва суб'єкта господарювання у сфері управління відходами, якому передані відходи, дата передавання, вага переданих відходів в кг»	Контейнер, який відповідає ДСТУ EN 840-1

4	<p>Медичні вироби, забруднені імунобіологічними лікарськими засобами, кров'ю та/або іншими біологічними рідинами, які придатні до відновлення та які піддані обробленню</p>	—	—	<p>Напис для маркування: «</p>  <p>відомості щодо проведеної парової стерилізації (автоклавування) (дата проведення, відповідальна особа, яка проводила), назва закладу, назва суб'єкта господарювання у сфері управління відходами, якому передані відходи, дата передавання, вага переданих відходів в кг»</p>	<p>Контейнер, який відповідає ДСТУ EN 840-1</p>
5	<p>Медичні вироби, забруднені імунобіологічними лікарськими засобами, кров'ю та/або іншими біологічними рідинами, які не придатні до відновлення Підгузки, засоби особистої гігієни (наприклад, жіночі прокладки), ЗІЗ пацієнтів/ відвідувачів, отриманих від пацієнтів / відвідувачів, хворих на такі інфекційні хвороби: віспа (натуральна віспа), віспа мавп (трох), гарячка Ласса, гарячка Марбург, вірусний гепатит А (лише забруднені випорожненнями (фекаліями), грип людський пандемічний, дифтерія (лише забруднені виділеннями з уражених шкіри або слизових оболонок), поліомієліт (паралітичний) (лише забруднені випорожненнями (фекаліями), сальмонельоз (лише забруднені випорожненнями (фекаліями), туляремія; хвороба, викликана вірусом Ебола, холера (лише забруднені випорожненнями (фекаліями), черевний тиф (лише забруднені випорожненнями (фекаліями), чума, нові інфекційні хвороби або інфекційні хвороби з невідомими шляхами</p>	<p>Напис для маркування: «Особливо небезпечно» або ємність червоного кольору</p>	<p>Міцний, непроникний, стійкий до механічних пошкоджень одноразовий мішок/ пакет, визначений виробником для інфекційно небезпечних відходів</p>	<p>Напис для маркування: «</p>  <p>назва закладу, назва суб'єкта господарювання у сфері управління відходами, якому передані відходи, дата передавання, вага переданих відходів в кг»</p>	<p>Контейнер, який відповідає ДСТУ EN 840-1</p>

	інфікування)				
6	Відходи, що утворилися в результаті діяльності медичних лабораторій	Ємність будь-якого кольору	Міцний, непроникний, стійкий до механічних пошкоджень одноразовий мішок/ пакет, визначений виробником для інфекційно небезпечних відходів	Напис для маркування: «  назва закладу, назва суб'єкта господарювання у сфері управління відходами, якому передані відходи, дата передавання, вага переданих відходів в кг»	Контейнер, який відповідає ДСТУ EN 840-1
7	Відходи крові та компонентів крові	—	—	Напис для маркування: «  назва закладу, назва суб'єкта господарювання у сфері управління відходами, якому передані відходи, дата передавання, вага переданих відходів в кг»	Контейнери, що стійкі до механічних пошкоджень, призначені виробником для пакування інфекційно небезпечних відходів та герметично закриваються (наприклад, пластикове відро з кришкою)
8	Токсичні відходи та відходи цитотоксичних/цитостатичних лікарських препаратів	Напис для маркування: «Токсична небезпека» або ємність жовтого кольору	Контейнер одноразового використання, стійкий до механічних пошкоджень (за винятком скляних) з кришками, які герметично прилягають, і призначені виробником для пакування токсичних відходів та відходів цитотоксичних / цитостатичних лікарських препаратів	Назва для маркування: «  назва закладу, назва суб'єкта господарювання у сфері управління відходами, якому передані відходи, дата передавання, вага переданих відходів в кг»	Контейнер, який відповідає ДСТУ EN 840-1
9	Відходи амальгам для стоматологічних цілей	Напис для маркування «Ртутьвмісні відходи»	Контейнер, виготовлений з матеріалу, який не взаємодіє з ртуттю, і призначені виробником для пакування ртуті або ртутьвмісних відходів	Назва для маркування: «  назва закладу, назва суб'єкта господарювання у сфері управління відходами, якому передані відходи, дата передавання, вага переданих відходів в кг»	Контейнер, що герметично закривається та містить сірку